



VAOSi

CENTRALNI SESALNI SISTEMI



DRAIN VAC
Powerful cleaning • Powerful results

DOMAČA UPORABA

Ali ste vedeli?

Da je vsak tretji evropejec žrtev alergij?
Z uporabo DRAINVAC sesalnih sistemov
lahko drastično omilite alergijske simptome,
ki jih povzročajo bakterije in plesni.

SUH SISTEM (SERIJA 1000, 2000 & 3000)

Dobre stvari so v majhnih paketih - to ne bi moglo bolj držati ravno za to serijo DRAINVAC centralnih sesalcev. Ta kompaktna enota je nadvse prikladna za stanovanja, apartmaje ter običajna domovanja. Toda naj vas velikost ne zavede. Gre za nadvse močno napravo.

PREDNOSTI:

- Za 15% boljša moč sesanja kot pri konkurenci.
- Z antibakterijskim filtrom in veliko zbiralno posodo je ob uporabi lažje zbirati nečistoče in izboljšati kakovost zraka v prostoru.
- Zbiralna posoda z veliko prostornino omogoča praznenje zgolj enkrat letno.
- Tiho delovanje, nič glasnejše od normalnega pogovora (58 dB).
- Možnost mokrega čiščenja z uporabo prestreznika vode.
- Na voljo so različni modeli za različna domovanja in različne denarnice.



KOMBINIRAN SUH/VODNI SISTEM BREZ ODTOKA

Potrebujete res vzdržljiv, odporen in vsestransko uporaben sesalec? DRAINVAC serija kombiniranega sistema brez odtoka vam omogoča sesanje vseh nečistoč, tako suhih kot tudi mokrih. Z njo lahko brez težav sesate tudi vodo (brez prestreznika oz. ločevalca vode) in s tem posredno očistite tudi vso napeljavo centralnega sesalnega sistema.

PREDNOSTI:

- Mokro in suho čiščenje.
- Zagotovljena izjemna moč sesanja.
- Notranjost iz nerjavečega polietilena.
- Odpornost notranjih delov proti rjavenju.
- Možnost sesanja vode brez prestreznika oz. ločevalca.
- Možnost čiščenja napeljave centralnega sesalnega sistema z vodo.



DOMAČA UPORABA

Ali ste vedeli?

Da je vsak tretji evropejec žrtev alergij?
Z uporabo DRAINVAC sesalnih sistemov
lahko drastično omilite alergijske simptome,
ki jih povzročajo bakterije in plesni.

KOMBINIRAN SUH/VODNI SISTEM Z ODTOKOM

Gre za patentirano DRAINVAC serijo centralnih sesalcev, ki so kos vsaki nalogi! Z njimi lahko čistite tako suhe kot mokre nečistoče, nato pa jih avtomatsko odplaknete v odtočni sistem. Vse, kar morate storiti je, da cev priključite na eno vaših sesalnih vtičnic, in že lahko pričnete s čiščenjem. Nadvse prikladno za vsako hišo.

PREDNOSTI:

- Mokro in suho čiščenje.
- Idealno za čiščenje preprog, oblazinjenega pohištva, jogijev, notranjosti avtomobilov, zunanijh površin, bazenov, kopalnic in stranišč ...
- Po čiščenju ni potrebno nikakršno vzdrževanje.
- Ni potrebno čiščenje rezervoarja.
- Vrhunska moč sesanja.



MODEL	Motor(ji)	Višina turbin (cm)	Amperov (A)	Dvig vode H ₂ O (mm)	Zračni pretok (m ³ /h)	Moč (zračni watt)	Filtracija	Kapaciteta (l)	Premer (cm)	Višina (cm)	Glasnost (dB)
SUH SISTEM (serija 1000, 2000 & 3000) - S prestrezalom za tekočine lahko očistite tudi mokre packe. Pri tej seriji lahko uporabljamo higiensko vrečko ali pa ne.											
AE1500F/C/CT	1	2 x 14,25	6,5	2480	195	437	C = teflonski filter CT = kartušni filter	17	30	58	60
AE1630F/C/CT	1	2 x 14,25	7	3301	220	618		17	30	58	58
AE2500F/C/CT	1	2 x 14,25	6,5	2480	195	437		41	38	70	60
AE2630F/C/CT	1	2 x 14,25	7	3301	220	618		41	38	70	58
AE3200F/C/CT	2	2 x 14,25	14	4318	227	1236		46	38	70	63
DF1R630F	1	2 x 14,25	7	3301	220	618	pena	46	38	95	58
KOMBINIRAN SUH/VODNI SISTEM BREZ ODTOKA (zahtevajo zunanji zračni izpuh) - *Na voljo s filtrirnim sistemom za mokro čiščenje.											
*DF1R10	1	2 x 14,25	5,5	2332	180	303	ciklonska	46	38	95	66
*DF1R11	1	2 x 18	7	3139	192	476	ciklonska	46	38	95	66
*DF1R15	2	2 x 14,25	10,8	4064	195	606	ciklonska	46	38	95	68
KOMBINIRAN SUH/VODNI SISTEM Z ODTOKOM (zahtevajo zunanji zračni izpuh)											
DF1A100	1	2 x 14,25	5,5	2332	180	303	voda	18	30	93	66
DF1A150	1	2 x 14,25	7	2775	116	520	voda	18	30	93	68
DF2A310	2	4 x 14,25	10,8	4064	195	606	voda	23	38	110	68

GARANCIJE	DOMAČA UPORABA
Motor:	5 let
Deli:	1 leto
Ohišje:	doživljenjska
Dodatki:	1 leto

GARANCIJE	PROFESIONALNA UPORABA
Motor:	1 leto oz. do 500 ur delovanja
Deli:	90 dni
Ohišje:	10 let
Dodatki:	90 dni

PROFESIONALNA UPORABA

Ali ste vedeli?

»V povprečju porabimo letno 30 dni za čiščenje v gospodinjstvu. Z uporabo DRAINVAC sesalnih enot te serije lahko prihranjen čas porabite za bolj zanimive in vam najljubše aktivnosti!«

KOMBINIRAN SUH/VODNI SISTEM BREZ ODTOKA

Multifunkcijski DRAINVAC sistem za profesionalno uporabo je namenjen sesanju suhih in mokrih nečistoč, pri čemer je možna izbira različnih (in večjih) ločevalcev za ločeno zbiranje posesanih nečistoč. Sesalne enote so zelo robustne, vsestransko uporabne in prikladne za zelo umazana okolja.

PREDNOSTI:

- Dvig do 5080 mm vodnega stolpca za vrhunsko sesanje.
- Prikladen za pobiranje tudi finih prašnih delcev.
- Uporaba za čiščenje večjih površin.
- Možnost izbire različnih ločevalcev nečistoč.
- Možnost sočasne uporabe dveh uporabnikov.
- Integriran števec delovnih ur.
- Garancija 1 leto oz. do 500 ur obratovanja.

KOMBINIRAN SUH/VODNI SISTEM Z ODTOKOM

Serija DRAINVAC sesalcev za profesionalno uporabo je vodilna v svetovnem merilu, saj gre za **prvi centralni sesalec z vgrajenim avtomatskim sistemom odvajanja vode na svetu.**

PREDNOSTI:

- Po čiščenju ni potrebno vzdrževanje (nečistoče se odplakne v odtok).
- Ne potrebujete dragih čistilnih servisov.
- Primerno za vsakodnevno čiščenje tal, razmaščevanje površin, odmaševanje odtokov, kot nalašč za avtomobilске pralnice.
- Možnost vezave več motorjev za večjo sesalno moč.
- Možnost sočasne uporabe dveh uporabnikov.
- Integriran števec delovnih ur.
- Garancija 1 leto oz. do 500 ur obratovanja.



MODEL	Motor(ji)	Višina turbin (cm)	Amperov (A)	Dvig vode H ₂ O (mm)	Zračni pretok (m ³ /h)	Moč (zračni watt)	Filtracija	Kapaciteta (l)	Premer (cm)	Višina (cm)	Glasnost (dB)
KOMBINIRAN SUH/VODNI SISTEM BREZ ODTOKA (zahtevajo zunanji zračni izpuh) - **Kapaciteta za 1 do 2 uporabnika sočasno. Na vašo željo je na voljo tudi hepa filter.											
AE3000-CT	2	4 × 14,25	13	5080	202	1100	kartuša in sanitarna vreča	41	38	70	66
*DF1R18	2	4 × 18	2 × 7,5	4609	194	780	ciklonska	55	38	128	72
*DF1R19	2	4 × 14,25	10,8	4064	194	606	ciklonska in pena	46	38	95	68
*DF1R19-4	4	8 × 14,25	2 × 10,8	4064	388	1212	ciklonska in pena	46	38	95	78
*DF1R20	2	4 × 14,25	10,8	4064	194	606	ciklonska	55	38	95	68
*DF1R20-4	4	8 × 14,25	2 × 10,8	4064	388	1212	ciklonska	55	38	128	78
DF1R25-CT	1	3 × 18	7,4	3736	177	562	kartuša in sanitarna vreča	55	38 × 2	100	66
DF1R26-CT	2	6 × 18	2 × 7,4	3736	354	1124	kartuša in sanitarna vreča	55	38 × 3	100	70
**DF1R27-CT	3	9 × 18	3 × 7,4	3736	531	1686	kartuša in sanitarna vreča	55	38 × 4	100	74
**DF1R28-CT	4	12 × 18	4 × 7,4	3736	708	2248	kartuša in sanitarna vreča	55	38 × 5	100	78
KOMBINIRAN SUH/VODNI SISTEM Z ODTOKOM (zahtevajo zunanji zračni izpuh) - *Kapaciteta za 1 do 2 uporabnika sočasno.											
DF2A31	2	4 × 14,25	10,8	4064	194	606	voda	29	38	122,5	68
DF2A32	4	8 × 14,25	2 × 10,8	4064	389	1212	voda	29	38	122,5	78
DFDC40	2	4 × 18	2 × 7,5	4609	194	780	voda	29	38	122,5	72
DFDC40P	2	4 × 18	2 × 7,5	3072	364	780	voda	29	38	122,5	72
DFDC41	3	6 × 18	3 × 7,5	3841	380	1170	voda	29	38	122,5	75
DFDC42	4	8 × 18	4 × 7,5	4609	380	1560	voda	29	38	122,5	80
*DF2A60	4	8 × 14,25	2 × 10,8	4064	388	1212	voda	68	38	150	78
*DF2A61	6	12 × 14,25	3 × 10,8	4064	582	1818	voda	68	38	150	80

INDUSTRIJSKA UPORABA

Če ste lastnik ali uporabnik skladišča ali tovarne, potrebujete rešitve industrijskih dimenzij. Prav tukaj se DRAINVAC sistem izkaže kot nadvse prikladen, saj pobira suhe in tekoče nečistoče največjih oblik in količin, zato lahko zadosti prav vsem potrebam vašega podjetja.

PREDNOSTI:

- Sistem z avtomatskim odvodom vode.
- Za redno tedensko vzdrževanje v vseh industrijskih panogah, vključno z agrikulturo, prehrabeno, predelovalno, avtomobilsko, vojaško, elektro-strojno industrijo ...
- Kakovost in trajnost brez primere, za kontinuirano uporabo.
- Možnost vezave različnih ločevalcev nečistoč.
- **Možnost sočasne uporabe več uporabnikov (1-5).**
- Garancija do 1 leta oz. do 3000 ur delovanja.



Ali ste vedeli?

»V obdobju 10 let nas večina porabi približno 4.700 € za vzdrževanje čistega doma, vključno s čistili. Zahvaljujoč DRAINVAC produktom se lahko poslovite od čistilnih krp in dragih čistilnih servisov.«



GARANCIJE	INDUSTRIJSKA UPORABA
Motor:	1 leto oz. do 3000 ur obratovanja
Deli:	1 leto oz do 3000 ur obratovanja
Ohišje:	10 let
Dotaki:	90 dni

MODEL	Motor(ji)	Voltaža (V)	Amperov (A)	Dvig vode H ₂ O (mm)	Število uporabnikov	Zračni pretok (m ³ /h)	Filtracija	Kapaciteta (l)	Premer (cm)	Višina (cm)	Glasnost (dB)
5.36HP	1	200-240, 345-415	16,4 - 9,5	2032	1	621	voda	68	38	150	70
7.37HP	1	200-240, 345-415	23 - 13,3	3048	1 do 2	621	voda	68	38	150	70
10.05HP	1	200-240, 345-415	29 - 16,7	3952	1 do 2	621	voda	68	38	150	70
16.76HP	1	200-240, 345-415	48,5 - 28	2946	1 do 5	1234	voda	68	38	150	74
34.80HP	1	200-240, 345-415	64,5 - 37	3683	1 do 5	1234	voda	68	38	150	74

PRENOSNI SISTEMI

Če se profesionalno ukvarjate s čiščenjem je ta DRAINVAC aplikacija kot nalašč za vas!

PREDNOSTI:

- Idealen za čvrste površine.
- Avtomatsko odplakne umazanijo v stranišče ali odtok.
- Ni potrebno ponovno polnjenje oz. praznjenje.
- Garancija do 3 let oz. 500 ur delovanja.

TRIJE PREPROSTI KORAKI:

1. Namestite ga na straniščno školjko.
2. Spojite cevi s pipo za vročo vodo in črpalnikom.
3. Pričnite s čiščenjem.



MODEL	Motor(ji)	Višina turbin (cm)	Voltaža (V)	Amperov (A)	Dvig vode H ₂ O (mm)	Zračni pretok (m ³ /h)	Moč (zračni watt)	Teža (kg)	Kapaciteta (l)	Premer (cm)	Višina (cm)	Glasnost (dB)
DF2P54	2	4 × 14,25	240	11	4064	194	606	23	23	38	95	78
DF2P56	2	6 × 14,25	240	14	3482	322	896	28	23	38	95	80
DF2P57	1	3 × 14,25	240	7	3482	161	448	18	23	38	80	75
CHARIOT-11	1	2 × 14,25	240	7	3301	202	220	-	17	30	58	58

DISTRIBUCIJA V SLOVENIJI

Ponujamo centralne sesalne sisteme kanadskega proizvajalca DRAINVAC za domačo, profesionalno ter industrijsko uporabo s patentiranim odvodnim sistemom za mokro in suho čiščenje. Kvalitetna vgradnja, enostavna uporaba, odlična učinkovitost in 5 letna garancija so formula za dolgotrajno zadovoljstvo. "DRAINVAC - preprosto čisto".

Imamo 20-letne izkušnje na področju svetovanja, prodaje in vgradnje centralnih sistemov v nove in obstoječe objekte, v stanovanjske hiše in poslovne zgradbe. Zaupanje smo upravičili že neštetim kupcem doma in v tujini. Priporočajte se, zahtevajte ponudbo in zaživite zdravo.

Dodatne informacije in naročila na spletni strani www.vacsi.si.



VACSi

CENTRALNI SESALNI SISTEMI

DRAINVAC
Powerful cleaning • Powerful results

VACSI D.O.O.
KOROŠKA CESTA 48
3320 VELENJE
WWW.VACSI.SI



Čistilni kit za profesionalno uporabo



Garažni komplet



Osnovni kit z globinsko krtačo



Sanitarna vreča

