



NAVODILA ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE

Proizvajalec: DRAIN VAC INTERNATIONAL 2006 INC.
150, BRUNET STREET
MONT- ST- HILAIRE, QUEBEC
KANADA, J3G 4S6

Proizvod: CENTRALNI SESALEC

Model: _____

Serijska št. sesalca: _____

Uvoznik in distributer **VACSI**
Centralni sesalni sistemi, d.o.o.
Velika Pirešica 36
3310 Žalec
e-pošta: info@vacsi.si
www.centralni-sesalni-sistemi.vacsi.si



DRAINVAC INTERNATIONAL 2006 INC
150, BRUNET STREET, MONT-ST-HILAIRE, QUEBEC
KANADA, J3G 4S6

Št. izjave: _____

IZJAVA O SKLADNOSTI

z direktivami 72/32 EEC, 89/336/EEC

Proizvajalec: **DRAINVAC INTERNATIONAL 2006 INC.**
150, BRUNET STREET, MONT-ST-HILAIRE, QUEBEC KANADA, J3G 4S6

Izjavljamo, da je spodaj navedeni stroj:

CENTRALNI SESALEC

Model: _____

Serijska št. sesalca: _____

OPIS: centralni sesalec je naprava za odstranjevanje prahu, nečistoč in drugih onesnaževalcev iz vašega doma, vključno s škodljivimi alergeni kot so pršice in njihovi iztrebki. Praznjenje vsebine zbiralne posode, v kateri se nabere ogromno število drobnih pršičnih iztrebkov in drugih onesnaževalcev, je potrebno izvajati skladno s priloženimi navodili za uporabo sistema.

Stroj je projektiran in narejen skladno z naslednjimi direktivami:

- direktiva 72/32 EEC
- direktiva 89/336/EEC

Pri načrtovanju in izdelavi so bili uporabljeni naslednji standardi:

- EN 60335-1
- EN 60335-2-2
- EN 55014

Mont-St-Hilaire, dne:

žig

Podpis odgovorne osebe

GARANCIJA

	Domača uporaba	Profesionalna / industrijska uporaba
Motor	5 let	90 dni
Rezervni deli	1 leto	90 dni
Ohišje	doživljenjska	10 let
Dodatki	1 leto	90 dni
Pogoji	Ni vključena motorna ščetka. Aktivirana garancija. Prevoz na stroške kupca. Potrdilo o lastništvu (račun).	Ni vključena motorna ščetka. Aktivirana garancija. Prevoz na stroške kupca. Potrdilo o lastništvu (račun).

POMEBNO SPOROČILO

Vsak servisni poseg z izjemo čiščenja **mora opraviti pooblašteni serviser.**

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

Preberite vsa navodila pred uporabo.

Kadar uporabljate naprave pod električnim tokom je potrebno vedno upoštevati varnostne ukrepe, vključno s sledečimi:

- Ne pustite, da je sesalna enota vključena, kadar je ne uporabljate.
- Preden enoto odpirate oz. servisirate, izlecite napajanje iz električne vtičnice.
- Električne vtičnice se ne dotikajte z mokrimi rokami in vanjo ne potiskajte predmetov.
- Ne dovolite, da se sesalec uporablja kot igračo.
- Uporabljajte le od proizvajalca predpisane dodatke.
- Ne uporabljajte enote za sesanje vnetljivih ali eksplozivnih tekočin kot je bencin in njemu podobne tekočine oz. ga ne uporabljajte v bližini le-teh. To lahko resno poškoduje vašo napravo in sistem.
- Žebelji, drobci stekla, lesene trske in podobni ostri delci lahko zamašijo ali poškodujejo vašo napravo.
- Pepel (hladen ali vroč) iz kamina ali drugega kurišča se ne veže z vodo, zato sesanje le-tega odsvetujemo.
- Med uporabo sesalne enote nanjo ne odlagajte drugih predmetov ali jo prekrivajte, ker lahko to prepreči kroženje hladilnega zraka in povzroči pregretje motorja,

ZELO POMEMBNO – VODNI SESALCI:

- poskrbite za reden dotok vode v sesalno enoto (za močenje posesanih nečistoč) – kontrolirajte odprtost ventila,
- zagotovite reden odtok v kanalizacijo (pregled sifona),
- enkrat letno očistite vstopni del napeljave v sesalec (vodna šoba).

OPOZORILO: centralni sesalni sistem (cevovod, sesalne cevi, krtače, sesalec...) ni namenjen profesionalni uporabi ali obsežnejšemu in zahtevnejšemu čiščenju gradbenih odpadkov v fazi izgradnje ali finalizacije objekta. Centralni sesalni sistem je namenjen uporabi v domačem okolju za sprotno čiščenje bivalnih prostorov in ga lahko pričnete uporabljati po vselitvi v objekt.

V KOLIKOR V OBJEKTU OB MONTAŽI SESALCA NISO KONČANA FINA ZAKLJUČNA DELA NE PREVZEMAMO GARANCIJSKIH ZAHTEVKOV!